Technique bancaire



Ecran à encastrer 10,4" TFT pour DAB DI EBOLD / BULL ULYSSE 9100



Série: TFT-10-GAA

Cet écran est disponible en version standard, mais aussi en version transflective.

La version transflective est basée sur la technique la plus moderne qui remplace dans le domaine de la haute luminosité les écrans high-bright.

Derrière la cellule à cristaux liquides propre, il se trouve un réflecteur qui réflète complètement la lumière arrivant de devant.

Plus claire sont les alentours (lumière solaire), plus fort est la lisibilité.

Avantage: pas de rétro-éclairage puissant nécessaire grâce à cela

+49 371 45900-0

+49 371 45900-19

E-Mail:

Web:

info@reteccom.de

www.reteccom.com

- Ø Economique (rétro-éclairace normal)
- Ø Moins de technologie sensible (refroidissement etc.)
- Ø Pas de capteurs pour la réduction de la luminosité
- Ø Un prix plus avantageux

Tel.:

Fax:

Technique bancaire



Spécifications

Ecran: Standard Transflectif

 $\begin{array}{ccc} \text{Diagonale} & 10,4^{\prime\prime} & 10,4^{\prime\prime} \\ \text{Luminosit\'e} & 350\text{cd/m}^2 & 450\text{cd/m}^2 \end{array}$

Résolution 640 x 480 Pixels

Contraste 600:1

Signal d'entrée:

Mode vidéo LVDS 21 bits digital – compatible SB226

Fréquence horizontale

Fréquence verticale

Signal de synchronisation

Horloge de pixels

Couleurs

31 - 35 kHz

50 - 75 Hz

- - - -
max. 30 MHz

6 bits par couleur

Réglages (OSD):

Administration de l'énergie: Le rétro-éclairage est coupé au vidéosignal manquant.

Connexions:

Signal d'entrée SUB-D à 50 pôles, haute densité Alimentation Prise 12 V existant au DAB

Puissance consommée max. 48 W

Conditions opératoires: Température de service 0° - 50°C

Durée de vie: Rétro-éclairage 50.000 h / 25°C

Poids: env. 3,0 kg

Fabriqué selon: CE conforme

Volume de la livraison: Châssis

En option: Dispositif confidentialité pour la version standard

Garantie: 24 mois

Versions:

Type d'écran	Standard	Transflectif
Diebold Ulysee 9100	010-N0-R01-9100	010-T0-R01-9100T

Date: 11/2011

ReTecCom GmbH Olbernhauer Straße 5 09125 Chemnitz I'Allemagne

Tel.: +49 371 45900-0 Fax: +49 371 45900-19 E-Mail: info@re

info@reteccom.de www.reteccom.com