Produktinformation



12,1" TFT Einbaumonitor für NCR Geldautomaten



Serie: TFT-12-GAA

Dieser 12.1" Monitor ist in Standard-Ausführung erhältlich und für folgende NCR Systeme einsetzbar:

- Ø 5886 / 5887
- Ø 5890 / 5890e

Tel.:

Fax:

- Ø 5871 mit installiertem LCD Monitor
- Ø 5877 mit installiertem LCD Monitor

Der Monitor ist mit geringem Zeitaufwand 'Plug & Play' austauschbar.

+49 (0) 371-45900-0

+49 (0) 371-45900-19

E-Mail:

Web:

info@reteccom.de

www.reteccom.com

Produktinformation



Technische Daten

Display: Standard Diagonale 12,1"

Helligkeit 400 cd/m² LED

Auflösung 800 x 600 Pixel (SVGA)

Kontrast 600 : 1

Eingangssignal:

Videonorm VGA

H. Frequenz 31 - 35 kHz V. Frequenz 50 - 75 Hz

Syn. Signal H / V getrennt, TTL Pegel

Pixelclock max. 30 MHz Farben 6 Bit pro Farbe

Einstellungen (OSD): Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Horizontale Lage,

Vertikale Lage, Default (Werkseinstellungen)

Power Management: Hintergrundbeleuchtung wird bei fehlendem Videosignal

abgeschaltet

Anschlüsse:

Signaleingang 15 pol. SUB-D high density

Versorgungsspannung vorhandener 12 V Anschluss Geldautomat

Leistungsaufnahme max. 10 W

Betriebsbedingungen: Betriebstemperatur 0° - 50°C

MTBF: Hintergrundbeleuchtung 50.000 Stunden / 25°C

Gewicht: ca. 3,0 kg

Lieferumfang: Monitor-Chassis mit separatem Bedienteil

Optional: Sichtschutz

Hergestellt nach: CE konform

RoHS WEEE

Garantie: 24 Monate

Stand: 01/2015

 ReTecCom GmbH
 Tel.: +49 (0) 371-45900-0
 E-Mail: info@reteccom.de

 Wiesenweg 21
 Fax: +49 (0) 371-45900-19
 Web: www.reteccom.com